



## Distanzbolzen

Messing  
 mit Innengewinde  
**M2 - M5**

## Entretoises hexagonales

laiton  
 avec filet femelle  
**M2 - M5**

## Spacers

brass  
 with inside thread  
**M2 - M5**



Werkstoff:  
 MS ni = Messing vernickelt

Matière:  
 MS ni = laiton nickelé

Material:  
 MS ni = nickel-plated brass

Bestellbeispiel:  
 Exemple de commande:  
 Example of order:

**M20005.00.65**  
 (M2 x 5 x 4 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
<b>M2</b>	5	4	500	<b>M20005.00.65</b>
	6	4	200	<b>M20006.00.65</b>
	7	4	200	<b>M20007.00.65</b>
	8	4	200	<b>M20008.00.65</b>
	10	4	200	<b>M20010.00.65</b>
	12	4	200	<b>M20012.00.65</b>
	15	4	200	<b>M20015.00.65</b>
	18	4	200	<b>M20018.00.65</b>
	20	4	200	<b>M20020.00.65</b>
	<b>M2.5</b>	5	5	500
8		5	200	<b>M25008.00.65</b>
10		5	200	<b>M25010.00.65</b>
12		5	200	<b>M25012.00.65</b>
15		5	200	<b>M25015.00.65</b>
18		5	200	<b>M25018.00.65</b>
20		5	200	<b>M25020.00.65</b>
<b>M3</b>		5	5	500
	6	5	500	<b>M30006.00.65</b>
	7	5	500	<b>M30007.00.65</b>
	8	5	200	<b>M30008.00.65</b>
	10	5	200	<b>M30010.00.65</b>
	11	5	200	<b>M30011.00.65</b>
	12	5	200	<b>M30012.00.65</b>
	13	5	200	<b>M30013.00.65</b>
	14	5	200	<b>M30014.00.65</b>
	15	5	200	<b>M30015.00.65</b>
	16	5	200	<b>M30016.00.65</b>
	18	5	200	<b>M30018.00.65</b>
	20	5	200	<b>M30020.00.65</b>
	<b>M4</b>	10	7	200
12		7	200	<b>M40012.00.65</b>
13		7	200	<b>M40013.00.65</b>
14		7	200	<b>M40014.00.65</b>
15		7	200	<b>M40015.00.65</b>
16		7	200	<b>M40016.00.65</b>
18		7	200	<b>M40018.00.65</b>
19		7	200	<b>M40019.00.65</b>
20		7	200	<b>M40020.00.65</b>
21		7	200	<b>M40021.00.65</b>
<b>M5</b>		10	8	100
	12	8	100	<b>M50012.00.65</b>
	15	8	100	<b>M50015.00.65</b>
	20	8	100	<b>M50020.00.65</b>

D mm	L mm	SW mm	T mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
<b>M2</b>	25	4	10	200	<b>M20025.00.65</b>
	30	4	10	200	<b>M20030.00.65</b>
	35	4	10	100	<b>M20035.00.65</b>
	40	4	10	100	<b>M20040.00.65</b>
	45	4	10	100	<b>M20045.00.65</b>
<b>M2.5</b>	25	5	10	200	<b>M25025.00.65</b>
	30	5	10	200	<b>M25030.00.65</b>
	35	5	10	100	<b>M25035.00.65</b>
	40	5	10	100	<b>M25040.00.65</b>
	45	5	10	100	<b>M25045.00.65</b>
<b>M3</b>	25	5	10	200	<b>M30025.00.65</b>
	27	5	10	200	<b>M30027.00.65</b>
	30	5	10	200	<b>M30030.00.65</b>
	33	5	10	200	<b>M30033.00.65</b>
	35	5	10	100	<b>M30035.00.65</b>
	37	5	10	100	<b>M30037.00.65</b>
	40	5	10	100	<b>M30040.00.65</b>
	45	5	10	100	<b>M30045.00.65</b>
	50	5	10	100	<b>M30050.00.65</b>
	55	5	10	100	<b>M30055.00.65</b>
	60	5	10	100	<b>M30060.00.65</b>
<b>M4</b>	25	7	10	200	<b>M40025.00.65</b>
	30	7	10	200	<b>M40030.00.65</b>
	35	7	10	100	<b>M40035.00.65</b>
	40	7	10	100	<b>M40040.00.65</b>
	45	7	10	100	<b>M40045.00.65</b>
	50	7	10	50	<b>M40050.00.65</b>
	55	7	10	50	<b>M40055.00.65</b>
	60	7	10	50	<b>M40060.00.65</b>
<b>M5</b>	25	8	10	100	<b>M50025.00.65</b>
	30	8	10	50	<b>M50030.00.65</b>
	35	8	10	50	<b>M50035.00.65</b>
	40	8	10	50	<b>M50040.00.65</b>
	45	8	10	50	<b>M50045.00.65</b>
	50	8	10	50	<b>M50050.00.65</b>
	55	8	10	50	<b>M50055.00.65</b>
	60	8	10	50	<b>M50060.00.65</b>
	70	8	10	50	<b>M50070.00.65</b>
	80	8	10	20	<b>M50080.00.65</b>
	90	8	10	20	<b>M50090.00.65</b>
100	8	10	20	<b>M50100.00.65</b>	

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request



# Vogt Verbindungstechnik

## Distanzbolzen

Messing vernickelt  
mit Innen- und Aussengewinde  
M2 - M5

## Entretoises hexagonales


laiton nickelé  
avec filet femelle et mâle  
M2 - M5

## Spacers

nickel-plated brass  
with inside and outside thread  
M2 - M5

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

M20005.01.65  
(M2 x 5 x 4 x 2.5 x 6 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M2	5	4	2.5	6	500	M20005.01.65	M4	10	7	5	8	100	M40010.01.65
	8	4	5	6	500	M20008.01.65		12	7	8	8	100	M40012.01.65
	10	4	5	6	200	M20010.01.65		14	7	10	8	100	M40014.01.65
	12	4	6	6	200	M20012.01.65		15	7	10	8	100	M40015.01.65
	15	4	6	6	200	M20015.01.65		16	7	10	8	100	M40016.01.65
	18	4	6	6	200	M20018.01.65		18	7	10	8	100	M40018.01.65
	20	4	6	6	200	M20020.01.65		20	7	10	8	100	M40020.01.65
	25	4	6	6	100	M20025.01.65		25	7	10	10	100	M40025.01.65
	30	4	6	6	100	M20030.01.65		30	7	10	10	100	M40030.01.65
	35	4	6	6	100	M20035.01.65		35	7	10	10	100	M40035.01.65
	40	4	6	6	100	M20040.01.65		40	7	10	10	100	M40040.01.65
M2.5	5	5	2.5	6	500	M25005.01.65	45	7	10	10	50	M40045.01.65	
	8	5	5	6	500	M25008.01.65	50	7	10	10	50	M40050.01.65	
	10	5	5	6	200	M25010.01.65	55	7	10	10	50	M40055.01.65	
	12	5	6	6	200	M25012.01.65	60	7	10	10	50	M40060.01.65	
	15	5	6	6	200	M25015.01.65	70	7	10	10	50	M40070.01.65	
	18	5	6	6	200	M25018.01.65	80	7	10	10	50	M40080.01.65	
	20	5	6	6	200	M25020.01.65	100	7	10	10	50	M40100.01.65	
	25	5	6	6	100	M25025.01.65	M5	15	8	10	8	100	M50015.01.65
	30	5	6	6	100	M25030.01.65		16	8	10	8	50	M50016.01.65
	35	5	6	6	100	M25035.01.65		18	8	10	8	50	M50018.01.65
	40	5	6	6	100	M25040.01.65		20	8	10	8	50	M50020.01.65
M3	5	5	3	5	500	M30005.01.65		25	8	10	10	50	M50025.01.65
	8	5	5	6	500	M30008.01.65		30	8	10	10	50	M50030.01.65
	10	5	6	8	200	M30010.01.65		35	8	10	10	50	M50035.01.65
	11	5	6	8	200	M30011.01.65		40	8	10	10	50	M50040.01.65
	12	5	8	8	200	M30012.01.65		45	8	10	10	50	M50045.01.65
	14	5	8	8	200	M30014.01.65		50	8	10	10	50	M50050.01.65
	15	5	8	8	200	M30015.01.65		55	8	10	10	50	M50055.01.65
	16	5	8	8	200	M30016.01.65	60	8	10	10	50	M50060.01.65	
	17	5	8	8	200	M30017.01.65	70	8	10	10	50	M50070.01.65	
	18	5	8	8	200	M30018.01.65	80	8	10	10	20	M50080.01.65	
	20	5	8	8	200	M30020.01.65	90	8	10	10	20	M50090.01.65	
	22	5	10	8	200	M30022.01.65	100	8	10	10	20	M50100.01.65	
	25	5	10	10	100	M30025.01.65							
	30	5	10	10	100	M30030.01.65							
	32	5	10	6	100	M30032.01.65							
	35	5	10	10	100	M30035.01.65							
	40	5	10	10	100	M30040.01.65							
	45	5	10	10	100	M30045.01.65							
	50	5	10	10	100	M30050.01.65							

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request



## Distanzbolzen

Messing vernickelt  
mit Innengewinde  
M3 (EU)

## Entretoises hexagonales



laiton nickelé  
avec filet femelle  
M3 (EU)

## Spacers

nickel-plated brass  
with inside thread  
M3 (EU)

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

M30005.50.65  
(M3 x 5 x 5.5 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	5	5.5	500	M30005.50.65
	6	5.5	500	M30006.50.65
	7	5.5	500	M30007.50.65
	8	5.5	200	M30008.50.65
	10	5.5	200	M30010.50.65
	11	5.5	200	M30011.50.65
	12	5.5	200	M30012.50.65
	13	5.5	200	M30013.50.65
	14	5.5	200	M30014.50.65
	15	5.5	200	M30015.50.65
	18	5.5	200	M30018.50.65
	20	5.5	200	M30020.50.65

D mm	L mm	SW mm	T mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	25	5.5	10	200	M30025.50.65
	30	5.5	10	200	M30030.50.65
	35	5.5	10	100	M30035.50.65
	40	5.5	10	100	M30040.50.65
	45	5.5	10	100	M30045.50.65
	50	5.5	10	100	M30050.50.65
	55	5.5	10	100	M30055.50.65
	60	5.5	10	100	M30060.50.65

## Distanzbolzen

Messing vernickelt  
mit Innen- und Aussengewinde  
M3 (EU)

## Entretoises hexagonales


laiton nickelé  
avec filet femelle et mâle  
M3 (EU)

## Spacers

nickel-plated brass  
with inside and outside thread  
M3 (EU)

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

M30005.51.65  
(M3 x 5 x 5.5 x 3 x 8 MS ni)



D mm	L mm	SW mm	T mm	A mm	Stand.-Packg.	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.
M3	5	5.5	3	8	500	M30005.51.65
	8	5.5	5	8	500	M30008.51.65
	10	5.5	6	8	200	M30010.51.65
	11	5.5	6	8	200	M30011.51.65
	12	5.5	8	8	200	M30012.51.65
	14	5.5	8	8	200	M30014.51.65
	15	5.5	8	8	200	M30015.51.65
	18	5.5	8	8	200	M30018.51.65
	20	5.5	8	8	200	M30020.51.65
	25	5.5	10	10	100	M30025.51.65
	30	5.5	10	10	100	M30030.51.65
	35	5.5	10	10	100	M30035.51.65
	40	5.5	10	10	100	M30040.51.65
	45	5.5	10	10	100	M30045.51.65
	50	5.5	10	10	100	M30050.51.65

Andere Abmessungen auf Anfrage

Autres dimensions sur demande

Further dimensions on request