## СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

## $\frac{\mathbf{FY}}{1}$ $\frac{\mathbf{L}}{2} - \frac{\mathbf{50}}{3}$ $\frac{\mathbf{1}}{4}$ $\frac{\mathbf{3}}{5}$ $\frac{\mathbf{UB}}{6}$ $\frac{\mathbf{D}}{7}$ $\frac{\mathbf{1C}}{8}$ $\frac{\mathbf{N13}}{9}$ $\frac{\mathbf{/B}}{10}$

- 1. Бренд FORYARD
- 2. Светодиоды
- 3. Размер светодиода: 50 Ф5мм, 100 Ф10мм, 25 2х5 мм
- 4. Форма сведодиода
  - 0: Круглый без края
  - 1: Круглый с краем
  - 2: В форме пули
  - 3: Вогнутый
  - 4: Плоский
  - **5-8**: Овальные

- **A** : Квадратный **B**: Треугольный
- С: В форме соски
- **D**: В форме соломенной шляпы

UG: Супер яркий зеленый

**UW**: Супер яркий белый

**UY**: Супер яркий желтый

UE: Супер яркий оранжевый

Е: В форме башни

Е: Оранжевый

V: Фиолетовый

**VR** : Розовый

**Y** : Желтый

**W** : Белый

- 5. Структура выводов на ленточном носителе
- 6. Цвет излучаемого света
  - Н: Красный
  - **R**: Супер яркий красный
  - **SR.LR** : Ярко-красный
  - UR: Ультра яркий красный
  - В: Синий
  - **UB**: Ультра яркий синий
  - **BG**: Голубовато-зеленый
  - **PG**: Чистый зеленый
  - **G**: Зеленый
- 7. Цвет линзы
  - **D**: Цветной матовый
  - С: Прозрачный
  - Е: Оранжевый матовый
  - **F**: Оранжевый прозрачный
  - **W** : Белый матовый
  - Т: Окрашенный
- 8. Код модели
- 9. Код интенсивности освещения
- 10. Специальные коды
  - UWW теплый белый
  - ULW холодный белый
  - В мигающий светодиод
  - TL светофорный светодиод
  - TR светодиоды в лентах и катушках